

CLASSEURS DOSSIERS SUSPENDUS

CARACTERISTIQUES

COFFRE




COTÉ FOND SOCLE TOP	<p>Matériaux : Monobloc soudé à partir d'une seule feuille d'acier</p> <p>Epaisseur de tôle : corps 7/10ème, top 8/10ème.</p> <p>Fabrication : Produit fabriqué avec 40% d'acier recyclé et recyclable à 99%</p> <p>Garantie : 7 ans</p> <p>Autres : Meubles pouvant être solidarités entre eux ou fixés contre un mur. Façade doublée pour une utilisation silencieuse. Meubles constitués de 2, 3 ou 4 tiroirs avec côtés et fonds pleins.</p>
------------------------------	---

TYPE D'OUVERTURE

TIROIR	<p>Matériaux : Monobloc soudé à partir d'une seule feuille d'acier</p> <p>Epaisseur : Tiroirs 6/10ème</p> <p>Poignée : Filantes encastrées intégrées à la façade des tiroirs avec porte-étiquettes translucides.</p> <p>Serrure : Serrure générale condamnant l'ensemble des tiroirs. Serrure équipée de 2 clés. Possibilité de clé passe sur demande.</p> <p>Glissières : A développement progressif avec aspiration en fin de course. Glissières équipées de 4 roulements à billes enveloppés par des galets en nylon garantissant une utilisation silencieuse et intensive plus de 80 000 cycles ouverture/fermeture.</p> <p>Capacité DS : +/- 55 dossiers suspendus fond V</p> <p>Autres :</p> <p>Ouverture sélective des tiroirs empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et donc le basculement du meuble.</p> <p>Façade doublée pour une utilisation silencieuse.</p> <p>Extraction des tiroirs à 100%.</p> <p>En option : fond cranté + jeu de 2 intercalaires</p> <p>Tiroir simple A4 Charge maximum de 32 kg par tiroir Jusqu'à 70 dossiers suspendus par tiroir</p> <p>Tiroir simple Foolscap Charge maximum de 36 kg par tiroir Jusqu'à 70 dossiers suspendus par tiroir Barre ajustable aux différents formats DS : A4 (entraxe 39 cm) ou Foolscap (39 cm)</p>
--------	---






DIMENSIONS UTILES & POIDS ARMOIRES

Tiroirs format A4 FR & EU	 2 Tiroirs	 3 Tiroirs	 4 Tiroirs
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)			
Profondeur	622	622	622
Largeur	413	413	413
Hauteur	711	1016	1324
DIMENSIONS UTILES (en mm) *			
Profondeur	555	555	555
Largeur	330	330	330
Hauteur	255	255	255
POIDS (en KG)			
A vide	30	41	53
Charge par tiroir	32	32	32

* par tiroir

Empreinte carbone par tiroir A4 : 60 à 130 kg eqCO2

Tiroirs format FOOLSCAPE UK & IRL FOOLSCAPE	 2 Tiroirs	 3 Tiroirs	 4 Tiroirs
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)			
Profondeur	622	622	622
Largeur	470	470	470
Hauteur	711	1016	1324
DIMENSIONS UTILES (en mm) *			
Profondeur	555	555	555
Largeur	385	385	385
Hauteur	255	255	255
POIDS (en KG)			
A vide	31	42	53
Charge par tiroir	36	36	36

* par tiroir

Empreinte carbone tiroir Foolscap : 70 à 160 kg eqCO2



SUSPENSION FILE CABINETS

FEATURES

SHELL




SIDES/ BACK/ BASE/ TOP	<p>Construction: Welded one-piece construction structure from a single sheet of steel.</p> <p>Sheet steel thickness: shell 7/10th mm, top 8/10th mm.</p> <p>Manufacturing process: Manufactured using 40% recycled steel and is 99% recyclable.</p> <p>Guarantee: 7 years</p> <p>Other: Units can be adjoined or secured to a wall. Double skinned facade for silent use. Units comprising 2, 3 or 4 drawers with plain back panels and sides.</p>
---------------------------	---

OPENING MECHANISM

DRAWER	<p>Construction: Welded one-piece construction structure from a single sheet of steel.</p> <p>Thickness: Drawers 6/10th mm.</p> <p>Handle: Recessed grip handles extending the full width of the drawer facades and incorporating translucent label holders.</p> <p>Lock: Central locking mechanism for securing all drawers simultaneously. Lock supplied with 2 keys. Master key available on request.</p> <p>Runners: Telescopic runners with controlled extraction and end of run damping. Runners fitted with 4 ball-bearings and nylon rollers, together ensuring a silent and intensive use over the course of 80,000 opening/closing cycles.</p> <p>SF capacity: +/- 55 suspension files with V-shaped spine.</p> <p>Others: Selective drawer opening, preventing multiple drawers from opening simultaneously and causing the unit to tip over. Double skinned facade for silent use. Fully extractable drawers. Optional: grooved base + set of 2 dividers.</p> <p>Standard A4 box drawer Max. load per drawer: 36 kg Up to 70 suspension files per drawer.</p> <p>Standard Foolscap drawer Max. load per drawer: 36 kg Up to 70 suspension files per drawer. Adaptable corssbar for different SF formats: A4 (distance between center points 39 cm) or Foolscap (39 cm).</p>
--------	---






USABLE DIMENSIONS & WEIGHT OF CABINETS

A4 filing drawers / FR & EU	 2 drawers	 3 drawers	 4 drawers
OVERALL DIMENSIONS (in mm)			
Depth	622	622	622
Width	413	413	413
Height	711	1016	1324
USABLE DIMENSIONS (in mm)*			
Depth	555	555	555
Width	330	330	330
Height	255	255	255
WEIGHT (kg)			
Empty	30	41	53
Max. load per drawer	32	32	32

* per drawer

Carbon footprint per A4 drawer: 60 to 130 kg eqCO₂

FOOLSCAP format drawers UK & IRL FOOLSCAP	 2 drawers	 3 drawers	 4 drawers
OVERALL DIMENSIONS (in mm)			
Depth	622	622	622
Width	470	470	470
Height	711	1016	1324
USABLE DIMENSIONS (in mm)*			
Depth	555	555	555
Width	385	385	385
Height	255	255	255
WEIGHT (kg)			
Empty	31	42	53
Max. load per drawer	36	36	36

* per drawer

Carbon footprint per foolscap drawer: 70 to 160 kg eqCO₂



HANGMAPPENKAST

KENMERKEN

OMBOUW




ZIJKANT ACHTERWAND SOKKEL TOPBLAD	<p>Materiaal: Gelast in één geheel uit een enkele staalplaat</p> <p>Plaatdikte: ombouw 7/10de, topblad 8/10de.</p> <p>Fabricage: Vervaardigd met 40% gerecycleerd staal en 99% recycleerbaar</p> <p>Garantie: 7 jaar</p> <p>Andere: De meubels kunnen gekoppeld worden of bevestigd tegen een muur. Dubbele ladefronten voor stille loop. Meubels met 2, 3 of 4 lades met volle zijwanden en achterwand.</p>
--	---

LADESISTEEM

LADES	<p>Materiaal: Gelast in één geheel uit een enkele staalplaat</p> <p>Dikte: Lades 6/10de</p> <p>Handgreep: Geïntegreerd in het ladefront met doorzichtige etikethouders.</p> <p>Slot: Centrale vergrendeling. Slot met 2 sleutels. Loper op aanvraag.</p> <p>Geleiders: Progressieve loop met aanzuigeffect. Geleiders met 4 kogellagers en nylon loopwielen voor een stil en intensief gebruik (meer dan 80.000 open/sluitcycli).</p> <p>Capaciteit hangmappen: +/- 55 hangmappen met V-bodem</p> <p>Andere: Ladebeveiliging waardoor slechts één lade tegelijk kan geopend worden om kantelen van het meubel te voorkomen. Dubbele ladefronten voor stille loop. De lades zijn 100% uittrekbaar. Optie: bodem met inkepingen + set van 2 ladeverdelers</p> <p>Lade A4 formaat Max. draagvermogen 32 kg per lade Tot 70 hangmappen per lade</p> <p>Lade Foolschap Max. draagvermogen 36 kg per lade Tot 70 hangmappen per lade Stang verstelbaar naargelang de hangmappenformaten: A4 (tussenafstand 39 cm) of Foolschap (39 cm)</p>
-------	--






BRUIKBARE AFMETINGEN & GEWICHT KASTEN

Lades formaat A4 FR & EU	 2 lades	 3 lades	 4 lades
TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
Diepte	622	622	622
Breedte	413	413	413
Hoogte	711	1016	1324
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm) *			
Diepte	555	555	555
Breedte	330	330	330
Hoogte	255	255	255
GEWICHT (in kg)			
Leeg	30	41	53
Draagvermogen per lade	32	32	32

* per lade

Koolstofafdruk per A4 lade: 60 tot 130 kg eqCO2

Lades formaat FOOLSCAPE UK & IRL FOOLSCAPE	 2 lades	 3 lades	 4 lades
TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
Diepte	622	622	622
Breedte	470	470	470
Hoogte	711	1016	1324
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm) *			
Diepte	555	555	555
Breedte	385	385	385
Hoogte	255	255	255
GEWICHT (in kg)			
Leeg	31	42	53
Draagvermogen per lade	36	36	36

* per lade

Koolstofafdruk per Foolscap lade: 70 tot 160 kg eqCO2

