


# Tables OUTDOOR

## CARACTERISTIQUES


### PLATEAUX

PLATEAUX ROND	<p>Plateaux métal ronds aux bords ourlés, recouverts d'une peinture anticorrosion, résistante aux UV et à l'humidité</p> <p>Existe en version fixe ou rabattable, grâce à sa poignée ergonomique (mécanisme de rabattage en plastique). Le plateau rabattu, les tables s'emboîtent parfaitement pour un rangement optimisé.</p>
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### STRUCTURE ET PIETEMENTS

STRUCTURE	Tube central métal Ø 70 mm recouvert d'une peinture anticorrosion, résistante aux UV et à l'humidité
PIETEMENTS 	Pieds métal en croix recouverts d'une peinture anticorrosion, résistante aux UV et à l'humidité, 3 embases munies de vérins chromés

## DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)		
PLATEAUX RONDS		
Profondeur	690	
Largeur	690	
Hauteur	735 / 1100	
ENCOMBREMENT DES TABLES RABATTUES (en mm)		
	1ère table	Table suivante
Profondeur	540	751
Largeur	692	692
Hauteur	1088 / 1448	1088 / 1448



# TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET


# OUTDOOR TABLES

## FEATURES


### WORKTOPS

<p>CIRCULAR WORKTOPS</p>	<p>Circular metal worktop with flanged edges, protected from corrosion thanks to a humidity and UV-resistant coating.</p> <p>Available in fixed or folding top versions, with built-in ergonomic handle (plastic hinge mechanism). When the top is folded down, the tables can be nested neatly against one another for optimised storage.</p>
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### STRUCTURE - BASE

<p>STRUCTURE</p>	<p>Tubular metal central stem <math>\varnothing</math> 70 mm, protected from corrosion thanks to a humidity and UV-resistant coating.</p>
<p>LEGS</p> 	<p>Cruciform metal feet, protected from corrosion thanks to a humidity and UV-resistant coating, 3 branched feet mounted on chrome stabilizers</p>

## DIMENSIONS

OVERALL DIMENSIONS (in mm)		
<p>CIRCULAR WORKTOPS</p>		
Depth	690	
Width	690	
Height	735 / 1,100	
OVERALL DIMENSIONS WHEN FOLDED FOR STORAGE (in mm)		
	1st table	Next table
Depth	540	751
Width	692	692
Height	1,088 / 1,448	1,088 / 1,448




# OUTDOOR tafels

## KENMERKEN


### BLADEN

RONDE BLADEN	Ronde metalen bladen met geprofileerde rand, behandeld met corrosiebestendige lak, UV- en vochtbestendig Leverbaar in vaste of opklapbare versie met ergonomische handgreep (kunststof opklapmechanisme). Met opgeklapt blad zijn de tafels nestbaar voor plaatsbesparend opbergen.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### STRUCTUUR EN POTEN

STRUCTUUR	Centrale buispoot Ø 70 mm, behandeld met corrosiebestendige lak, UV- en vochtbestendig.
 POTEN	3-armige metalen poot, behandeld met corrosiebestendige lak, UV- en vochtbestendig, 3 verchroomde steldoppen

## DIMENSIONS

TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
RONDE BLADEN		
Diepte	690	
Breedte	690	
Hoogte	735 / 1100	
AFMETINGEN OPGEKLAPTE TAFELS (in mm)		
	1ste tafel	Volgende tafel
Diepte	540	751
Breedte	692	692
Hoogte	1088 / 1448	1088 / 1448

